

AVDELNING IX

TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

KAPITEL 44

TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL**Anmärkingar**

1. Detta kapitel omfattar inte

- a) trä i form av flis eller spån eller krossat, malet eller pulveriserat, av sådana slag som används främst för framställning av parfymersmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål (nr 1211),
- b) bambu eller annat vedartat material av sådana slag som huvudsakligen används för flätning, obearbetat, även kluvet, sågat på längden eller kapat i längder (nr 1401),
- c) trä i form av flis eller spån eller malet eller pulveriserat, av sådana slag som används främst vid färgning eller garvning (nr 1404),
- d) aktiverat kol (nr 3802),
- e) artiklar enligt nr 4202,
- f) varor enligt kapitel 46,
- g) skodon och delar till skodon, enligt kapitel 64,
- h) varor enligt kapitel 66 (t.ex. paraplyer och promenadkäppar samt delar till sådana varor),
- ij) varor enligt nr 6808,
- k) oäkta smycken enligt nr 7117,
- l) varor enligt avdelning XVI och XVII (t.ex. maskindelar, höljen och skåp till maskiner och apparater samt vagnmakeriarbeten),
- m) varor enligt avdelning XVIII (t.ex. urfoder och musikinstrument samt delar till sådana varor),
- n) delar till eldvapen (nr 9305),
- o) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar samt monterade eller monteringsfärdiga byggnader),
- p) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),

- q) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. rökippor och delar till rökippor, knappar, blyertspennor samt enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar), med undantag av borsträn samt borst- och kvastskraft av trä enligt nr 9603,
- r) artiklar enligt kapitel 97 (t.ex. konstverk).
2. Med komprimerat trä avses i detta kapitel trä som har underkastats en kemisk eller fysikalisk behandling (som då det gäller varor bestående av flera sammanlimmade lager går längre än den behandling som behövs för att erhålla god sammanhållning), och som därigenom erhållit ökad täthet eller hårdhet jämte förbättrad mekanisk styrka eller motståndskraft mot kemisk eller elektrisk påverkan.
3. Nr 4414–4421 ska också tillämpas för artiklar av spånskivor eller liknande skivor, träfiberskivor, trälaminat eller komprimerat trä i samma utsträckning som de är tillämpliga för artiklar av trä.
4. Produkter enligt nr 4410, 4411 och 4412 får vara bearbetade till former som anges i nr 4409, böjda, korrugerade, perforerade, bearbetade till annan form än kvadratisk eller rektangulär eller bearbetade på annat sätt, under förutsättning att bearbetningen inte ger dem karaktär av artiklar enligt andra nummer.
5. Nr 4417 ska inte tillämpas för verktyg och redskap i vilka blad, egg, bearbetande yta eller annan verksam del består av något av de material som anges i anmärkning 1 till kapitel 82.
6. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan och om inte annat föreskrivs, ska varje hänvisning till "trä" i något HS-nummer i detta kapitel även omfatta bambu och andra vedartade material.

Anmärkningar till undernummer

1. Med träpelletar i nr 4401 31 förstås biprodukter som skärmaskinsspån, sågspån eller flis från den mekaniska träförädlingsindustrin, möbelindustrin eller andra träbearbetningsverksamheter, som pressats samman utan bindemedel eller med tillsats av högst 3 viktprocent bindemedel. Sådana pelletar är cylindriska, med en diameter på högst 25 mm och en längd på högst 100 mm.
2. Med "träbriketter" i nr 4401 32 förstås biprodukter som skärmaskinsspån, sågspån eller flis från den mekaniska träförädlingsindustrin, möbeltillverkning eller andra träbearbetningsverksamheter, som pressats samman utan bindemedel eller med tillsats av högst 3 viktprocent bindemedel. Sådana träbriketter är kubformade, formade som månghörningar eller cylindriska, med ett tvärsnittsmått på mer än 25 mm.
3. Med "S-P-F" i nr 4407 13 avses trä från blandade bestånd av gran, tall och ädelgran, där proportionerna av de olika arterna varierar och är okända.
4. Med "Hem-fir" i nr 4407 14 avses trä från blandade bestånd av västamerikansk hemlock och ädelgran, där proportionerna av de olika arterna varierar och är okända.

Kompletterande anmärkningar

1. Med trämjöl i nr 4405 avses trämjöl, av vilket högst 8 % kvarstår som rest efter passering genom en sikt med maskvidd av 0,63 mm.
2. Med tropiska träslag i nr 4414 10 10, 4418 21 10, 4419 20 10, 4420 11 10 och 4420 90 91 avses följande tropiska träslag: afrikansk mahogny, alan, azobé, balsa, dibetou (afrikansk valnöt), gul meranti, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, ljusröd meranti, mahogny (*Swietenia* spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, mörkröd meranti, obeche (abachi), okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, vit lauau, vit meranti och vit seraya.

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|-------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4401 | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån; sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former: | | |
| | – Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.: | | |
| 4401 11 00 | -- Av barrträ | Fri | — |
| 4401 12 00 | -- Av lövträ | Fri | — |
| | – Trä i form av flis eller spån: | | |
| 4401 21 00 | -- Av barrträ | Fri | — |
| 4401 22 | -- Av lövträ: | | |
| 4401 22 10 | --- Av eukalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.) | Fri | — |
| 4401 22 90 | --- Andra | Fri | — |
| | – Sågspån och annat träavfall, agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former: | | |
| 4401 31 00 | -- Träpelletar | Fri | — |
| 4401 32 00 | -- Träbriketter | Fri | — |
| 4401 39 00 | -- Andra | Fri | — |
| | – Sågspån och annat träavfall, ej agglomererat: | | |
| 4401 41 00 | -- Sågspån | Fri | — |
| 4401 49 00 | -- Andra | Fri | — |
| 4402 | Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat: | | |
| 4402 10 00 | – Av bambu | Fri | — |
| 4402 20 00 | – Av nötter eller nötskal | Fri | — |
| 4402 90 00 | – Annat | Fri | — |
| 4403 | Virke, obearbetat, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor: | | |
| | – Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel: | | |
| 4403 11 00 | -- Av barrträ | Fri | m ³ |
| 4403 12 00 | -- Av lövträ | Fri | m ³ |
| | – Annat, av barrträ: | | |
| 4403 21 | -- Av furu (<i>Pinus</i> spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på 15 cm eller mer: | | |
| 4403 21 10 | --- Sågtimmer | Fri | m ³ |
| 4403 21 90 | --- Annat | Fri | m ³ |
| 4403 22 00 | -- Av furu (<i>Pinus</i> spp.), annat | Fri | m ³ |
| 4403 23 | -- Av ädelgran (<i>Abies</i> spp.) och gran (<i>Picea</i> spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på 15 cm eller mer: | | |
| 4403 23 10 | --- Sågtimmer | Fri | m ³ |
| 4403 23 90 | --- Annat | Fri | m ³ |
| 4403 24 00 | -- Av ädelgran (<i>Abies</i> spp.) och gran (<i>Picea</i> spp.), annat | Fri | m ³ |
| 4403 25 | -- Annat, med ett minsta tvärsnittsmått på 15 cm eller mer: | | |
| 4403 25 10 | --- Sågtimmer | Fri | m ³ |

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4403 25 90 | --- Annat | Fri | m ³ |
| 4403 26 00 | -- Annat | Fri | m ³ |
| | – Annat, av tropiska träslag: | | |
| 4403 41 00 | -- Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau | Fri | m ³ |
| 4403 42 00 | -- Teak | Fri | m ³ |
| 4403 49 | -- Annat: | | |
| 4403 49 10 | --- Afrikansk mahogny, iroko och sapelli | Fri | m ³ |
| 4403 49 35 | --- Okoumé och sipo | Fri | m ³ |
| 4403 49 85 | --- Annat | Fri | m ³ |
| | – Annat: | | |
| 4403 91 00 | -- Av ek (<i>Quercus</i> spp.) | Fri | m ³ |
| 4403 93 00 | -- Av bok (<i>Fagus</i> spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på 15 cm eller mer | Fri | m ³ |
| 4403 94 00 | -- Av bok (<i>Fagus</i> spp.), annat | Fri | m ³ |
| 4403 95 | -- Av björk (<i>Betula</i> spp.), med ett minsta tvärsnittsmått på 15 cm eller mer: | | |
| 4403 95 10 | --- Sågtimmer | Fri | m ³ |
| 4403 95 90 | --- Annat | Fri | m ³ |
| 4403 96 00 | -- Av björk (<i>Betula</i> spp.), annat | Fri | m ³ |
| 4403 97 00 | -- Av poppel och asp (<i>Populus</i> spp.) | Fri | m ³ |
| 4403 98 00 | -- Av eukalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.) | Fri | m ³ |
| 4403 99 00 | -- Annat | Fri | m ³ |
| 4404 | Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt liknande spån: | | |
| 4404 10 00 | – Av barrträ | Fri | — |
| 4404 20 00 | – Av lövträ | Fri | — |
| 4405 00 00 | Träull; trämjöl | Fri | — |
| 4406 | Järnvägs- och spårvägssliprar av trä: | | |
| | – Oimpregnerade: | | |
| 4406 11 00 | -- Av barrträ | Fri | m ³ |
| 4406 12 00 | -- Av lövträ | Fri | m ³ |
| | – Andra slag: | | |
| 4406 91 00 | -- Av barrträ | Fri | m ³ |
| 4406 92 00 | -- Av lövträ | Fri | m ³ |

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|-------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4407 | Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm: | | |
| | – Barrträ: | | |
| 4407 11 | – – Av furu (<i>Pinus</i> spp.): | | |
| 4407 11 10 | – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| 4407 11 20 | – – – Hyvlat | Fri | m ³ |
| 4407 11 90 | – – – Annat | Fri | m ³ |
| 4407 12 | – – Av ädelgran (<i>Abies</i> spp.) och gran (<i>Picea</i> spp.): | | |
| 4407 12 10 | – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| 4407 12 20 | – – – Hyvlat | Fri | m ³ |
| 4407 12 90 | – – – Annat | Fri | m ³ |
| 4407 13 00 | – – Av S-P-F (gran (<i>Picea</i> spp.), tall (<i>Pinus</i> spp.) och ädelgran (<i>Abies</i> spp.)) | Fri | m ³ |
| 4407 14 00 | – – Av Hem-fir (västamerikansk hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) och ädelgran (<i>Abies</i> spp.)) | Fri | m ³ |
| 4407 19 | – – Annat: | | |
| 4407 19 10 | – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| 4407 19 20 | – – – Hyvlat | Fri | m ³ |
| 4407 19 90 | – – – Annat | Fri | m ³ |
| | – Av tropiska träslag: | | |
| 4407 21 | – – Mahogny (<i>Swietenia</i> spp.): | | |
| 4407 21 10 | – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| | – – – Annat: | | |
| 4407 21 91 | – – – – Hyvlat | 4 ⁽²⁾ | m ³ |
| 4407 21 99 | – – – – Annat | Fri | m ³ |
| 4407 22 | – – Virola, imbuia och balsa: | | |
| 4407 22 10 | – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| | – – – Annat: | | |
| 4407 22 91 | – – – – Hyvlat | 4 ⁽²⁾ | m ³ |
| 4407 22 99 | – – – – Annat | Fri | m ³ |
| 4407 23 | – – Teak: | | |
| 4407 23 10 | – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| 4407 23 20 | – – – Hyvlat | 4 ⁽²⁾ | m ³ |
| 4407 23 90 | – – – Annat | Fri | m ³ |
| 4407 25 | – – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau: | | |
| 4407 25 10 | – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| | – – – Annat: | | |
| 4407 25 30 | – – – – Hyvlat | 4 ⁽²⁾ | m ³ |

⁽¹⁾ Autonom tullsats: 2,5.⁽²⁾ Autonom tullsats: 2.

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4407 25 50 | ---- Slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| 4407 25 90 | ---- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 26 | -- Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan: | | |
| 4407 26 10 | --- Längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4407 26 30 | ---- Hyvlat | 4 ⁽²⁾ | m ³ |
| 4407 26 50 | ---- Slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| 4407 26 90 | ---- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 27 | -- Sapelli: | | |
| 4407 27 10 | --- Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4407 27 91 | ---- Hyvlat | 4 ⁽²⁾ | m ³ |
| 4407 27 99 | ---- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 28 | -- Iroko: | | |
| 4407 28 10 | --- Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4407 28 91 | ---- Hyvlat | 4 ⁽²⁾ | m ³ |
| 4407 28 99 | ---- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 29 | -- Annat: | | |
| | --- Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpau, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola: | | |
| 4407 29 15 | ---- Längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| | ---- Annat: | | |
| 4407 29 20 | ----- Palissandre de Para, palissandre de Rio eller palissandre de Rose, hyvlat | 4,9 ⁽²⁾ | m ³ |
| | ----- Annat: | | |
| 4407 29 83 | ----- Hyvlat | 4 ⁽²⁾ | m ³ |
| 4407 29 85 | ----- Slipat | 4,9 ⁽¹⁾ | m ³ |
| 4407 29 95 | ----- Annat | Fri | m ³ |
| | --- Andra tropiska träslag: | | |
| 4407 29 96 | ---- Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |

(1) Autonom tullsats: 2,5.

(2) Autonom tullsats: 2.

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ----- Annat: | | |
| 4407 29 97 | ----- Slipat | 2,5 | m ³ |
| 4407 29 98 | ----- Annat | Fri | m ³ |
| | - Andra slag: | | |
| 4407 91 | -- Av ek (<i>Quercus spp.</i>): | | |
| 4407 91 15 | --- Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| | ----- Hyvlat: | | |
| 4407 91 31 | ----- Icke sammansatt parkettstav | Fri | m ² |
| 4407 91 39 | ----- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 91 90 | ----- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 92 00 | -- Av bok (<i>Fagus spp.</i>) | Fri | m ³ |
| 4407 93 | -- Av lönn (<i>Acer spp.</i>): | | |
| 4407 93 10 | --- Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4407 93 91 | ----- Slipat | 2,5 | m ³ |
| 4407 93 99 | ----- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 94 | -- Av körsbärsträ (<i>Prunus spp.</i>): | | |
| 4407 94 10 | --- Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4407 94 91 | ----- Slipat | 2,5 | m ³ |
| 4407 94 99 | ----- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 95 | -- Av ask (<i>Fraxinus spp.</i>): | | |
| 4407 95 10 | --- Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4407 95 91 | ----- Slipat | 2,5 | m ³ |
| 4407 95 99 | ----- Annat | Fri | m ³ |
| 4407 96 | -- Av björk (<i>Betula spp.</i>): | | |
| 4407 96 10 | --- Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4407 96 91 | ----- Slipat | 2,5 | m ³ |
| 4407 96 99 | ----- Andra | Fri | m ³ |
| 4407 97 | -- Av poppel och asp (<i>Populus spp.</i>): | | |
| 4407 97 10 | --- Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|-------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | --- Annat: | | |
| 4407 97 91 | ---- Slipat | 2,5 | m ³ |
| 4407 97 99 | ---- Andra | Fri | m ³ |
| 4407 99 | -- Annat: | | |
| 4407 99 27 | --- Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | Fri | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4407 99 40 | ---- Slipat | 2,5 | m ³ |
| 4407 99 90 | ---- Andra | Fri | m ³ |
| 4408 | Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm: | | |
| 4408 10 | - Av barrträ: | | |
| 4408 10 15 | -- Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 3 | m ³ |
| | -- Annat: | | |
| 4408 10 91 | --- Trä för framställning av blyertspennor ⁽¹⁾ | Fri | m ³ |
| 4408 10 98 | --- Annat | 4 | m ³ |
| | - Av tropiska träslag: | | |
| 4408 31 | -- Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau: | | |
| 4408 31 11 | --- Längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 | m ³ |
| | --- Annat: | | |
| 4408 31 21 | ---- Hyvlat | 4 | m ³ |
| 4408 31 25 | ---- Slipat | 4,9 | m ³ |
| 4408 31 30 | ---- Annat | 6 | m ³ |
| 4408 39 | -- Annat: | | |
| | --- Afrikansk mahogny, limba, mahogny (<i>Swietenia</i> spp.), obeche (<i>abachi</i>), okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan: | | |
| 4408 39 15 | ---- Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 4,9 | m ³ |
| | ---- Annat: | | |
| 4408 39 21 | ----- Hyvlat | 4 | m ³ |
| 4408 39 30 | ----- Annat | 6 | m ³ |
| | --- Andra slag: | | |
| 4408 39 55 | ---- Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 3 | m ³ |

(¹) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 [EUT L 269, 10.10.2013, s. 1]).

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|-------------------|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ----- Annat: | | |
| 4408 39 70 | ----- Trä för framställning av blyertspennor (¹) | Fri | m³ |
| | ----- Annat: | | |
| 4408 39 85 | ----- Med en tjocklek av högst 1 mm | 4 | m³ |
| 4408 39 95 | ----- Med en tjocklek av mer än 1 mm | 4 | m³ |
| 4408 90 | - Andra slag: | | |
| 4408 90 15 | -- Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat | 3 | m³ |
| | -- Annat: | | |
| 4408 90 35 | --- Trä för framställning av blyertspennor (¹) | Fri | m³ |
| | --- Annat: | | |
| 4408 90 85 | ---- Med en tjocklek av högst 1 mm | 4 | m³ |
| 4408 90 95 | ---- Med en tjocklek av mer än 1 mm | 4 | m³ |
| 4409 | Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat: | | |
| 4409 10 | - Av barrträ: | | |
| 4409 10 11 | -- Lister för ramar, speglar o.d. | Fri | m |
| 4409 10 18 | -- Annat | Fri | — |
| | - Av lövträ: | | |
| 4409 21 00 | -- Av bambu | Fri | — |
| 4409 22 00 | -- Av tropiska träslag | Fri | — |
| 4409 29 | -- Annat: | | |
| 4409 29 10 | --- Lister för ramar, speglar o.d. | Fri | m |
| | --- Annat: | | |
| 4409 29 91 | ---- Icke sammansatt parkettstav | Fri | m² |
| 4409 29 99 | ---- Annat virke | Fri | — |
| 4410 | Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel: | | |
| | - Av trä: | | |
| 4410 11 | -- Spånskivor: | | |
| 4410 11 10 | --- Obearbetade eller endast slipade | 7 | m³ |

(¹) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 [EUT L 269, 10.10.2013, s. 1]).

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|------------|---|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4410 11 30 | ---- Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper | 7 | m ³ |
| 4410 11 50 | ---- Ytbelagda med dekorativa plattor av plastlaminat | 7 | m ³ |
| 4410 11 90 | ---- Andra slag | 7 | m ³ |
| 4410 12 | -- Oriented strand board (OSB): | | |
| 4410 12 10 | ---- Obearbetade eller endast slipade | 7 | m ³ |
| 4410 12 90 | ---- Andra slag | 7 | m ³ |
| 4410 19 00 | -- Andra slag | 7 | m ³ |
| 4410 90 00 | - Andra | 7 | m ³ |
| 4411 | Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel: | | |
| | - Torr tillverkade träfiberskivor (MDF): | | |
| 4411 12 | -- Med en tjocklek av högst 5 mm: | | |
| 4411 12 10 | ---- Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda | 7 | m ³ |
| | ---- Andra: | | |
| 4411 12 92 | ---- Med en densitet av mer än 0,8 g/cm ³ (HDF) | 7 | m ³ |
| 4411 12 94 | ---- Med en densitet av högst 0,8 g/cm ³ | 7 | m ³ |
| 4411 13 | -- Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm: | | |
| 4411 13 10 | ---- Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda | 7 | m ³ |
| | ---- Andra: | | |
| 4411 13 92 | ---- Med en densitet av mer än 0,8 g/cm ³ (HDF) | 7 | m ³ |
| 4411 13 94 | ---- Med en densitet av högst 0,8 g/cm ³ | 7 | m ³ |
| 4411 14 | -- Med en tjocklek av mer än 9 mm: | | |
| 4411 14 10 | ---- Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda | 7 | m ³ |
| | ---- Andra: | | |
| 4411 14 92 | ---- Med en densitet av mer än 0,8 g/cm ³ (HDF) | 7 | m ³ |
| 4411 14 95 | ---- Med en densitet av mer än 0,5 g/cm ³ men högst 0,8 g/cm ³ | 7 | m ³ |
| 4411 14 97 | ---- Med en densitet av högst 0,5 g/cm ³ | 7 | m ³ |
| | - Andra: | | |
| 4411 92 | -- Med en densitet av mer än 0,8 g/cm³: | | |
| 4411 92 10 | ---- Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda | 7 | m ³ |
| 4411 92 90 | ---- Andra | 7 | m ³ |
| 4411 93 00 | -- Med en densitet av mer än 0,5 g/cm³ men högst 0,8 g/cm³ | 7 | m ³ |
| 4411 94 | -- Med en densitet av högst 0,5 g/cm³: | | |
| 4411 94 10 | ---- Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda | 7 | m ³ |
| 4411 94 90 | ---- Andra | 7 | m ³ |
| 4412 | Kryssfananer (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat: | | |
| 4412 10 00 | - Av bambu | 10 | m ³ |

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|-------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | – Annat kryssfäner (annan plywood), bestående uteslutande av träfanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm: | | |
| 4412 31 | – – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag: | | |
| 4412 31 10 | – – – Av afrikansk mahogny, limba, ljusröd meranti, mahogny (<i>Swietenia</i> spp.), mörkröd meranti, obeche (<i>abachi</i>), okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola eller vit lauan | 10 | m ³ |
| 4412 31 90 | – – – Andra | 7 | m ³ |
| 4412 33 | – – Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ av arterna al (<i>Alnus</i> spp.), ask (<i>Fraxinus</i> spp.), bok (<i>Fagus</i> spp.), björk (<i>Betula</i> spp.), körsbär (<i>Prunus</i> spp.), kastanj (<i>Castanea</i> spp.), alm (<i>Ulmus</i> spp.), eukalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.), hickory (<i>Carya</i> spp.), hästkastanj (<i>Aesculus</i> spp.), lind (<i>Tilia</i> spp.), lönn (<i>Acer</i> spp.), ek (<i>Quercus</i> spp.), platan (<i>Platanus</i> spp.), poppel och asp (<i>Populus</i> spp.), robinia (falsk akacia) (<i>Robinia</i> spp.), rosenträ (<i>Liriodendron</i> spp.) eller valnöt (<i>Juglans</i> spp.): | | |
| 4412 33 10 | – – – Med minst ett yttre skikt av björk (<i>Betula</i> spp.) | 7 | m ³ |
| 4412 33 20 | – – – Utan yttre skikt av björk men med minst ett yttre skikt av poppel eller asp (<i>Populus</i> spp.) | 7 | m ³ |
| 4412 33 30 | – – – Utan yttre skikt av björk, poppel eller asp (<i>Populus</i> spp.), men med minst ett yttre skikt av eukalyptus (<i>Eucalyptus</i> spp.) | 7 | m ³ |
| 4412 33 90 | – – – Andra | 7 | m ³ |
| 4412 34 00 | – – Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ annat än vad som specificeras i nr 4412 33 | 7 | m ³ |
| 4412 39 00 | – – Annat, med båda ytterskikten av barrträ | 7 (1) | m ³ |
| | – Fanerträ (LVL): | | |
| 4412 41 | – – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag: | | |
| 4412 41 91 | – – – Med minst ett yttre skikt av lövträ | 10 | m ³ |
| 4412 41 99 | – – – Andra | 10 (1) | m ³ |
| 4412 42 00 | – – Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ | 10 | m ³ |
| 4412 49 00 | – – Annat, med båda ytterskikten av barrträ | 10 (1) | m ³ |
| | – Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard): | | |
| 4412 51 | – – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag: | | |
| 4412 51 10 | – – – Med minst ett yttre skikt av lövträ | 10 | m ³ |
| 4412 51 90 | – – – Andra | 6 | m ³ |
| 4412 52 00 | – – Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ | 10 | m ³ |
| 4412 59 00 | – – Annat, med båda ytterskikten av barrträ | 6 | m ³ |
| | – Andra: | | |
| 4412 91 | – – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag: | | |
| 4412 91 10 | – – – Innehållande minst ett skikt av spånskiva | 6 | m ³ |
| | – – – Andra: | | |
| 4412 91 91 | – – – – Med minst ett yttre skikt av lövträ | 10 | m ³ |
| 4412 91 99 | – – – – Andra | 10 (1) | m ³ |

(1) WTO-tullkvoter.

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4412 92 | -- Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ: | | |
| 4412 92 10 | --- Innehållande minst ett skikt av spånskiva | 6 | m ³ |
| 4412 92 90 | --- Andra | 10 ⁽¹⁾ | m ³ |
| 4412 99 | -- Annat, med båda ytterskikten av barrträ: | | |
| 4412 99 10 | --- Innehållande minst ett skikt av spånskiva | 6 | m ³ |
| 4412 99 90 | --- Andra | 10 ⁽¹⁾ | m ³ |
| 4413 00 00 | Komprimerat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former | Fri | m ³ |
| 4414 | Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.: | | |
| 4414 10 | - Av tropiska träslag: | | |
| 4414 10 10 | -- Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel | 5,1 ⁽²⁾ | — |
| 4414 10 90 | -- Andra | Fri | — |
| 4414 90 00 | - Andra | Fri | — |
| 4415 | Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä: | | |
| 4415 10 | - Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar; kabeltrummor: | | |
| 4415 10 10 | -- Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar | 4 | — |
| 4415 10 90 | -- Kabeltrummor | 3 | — |
| 4415 20 | - Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar: | | |
| 4415 20 20 | -- Lastpallar; pallflänsar | 3 | p/st |
| 4415 20 90 | -- Andra | 4 | — |
| 4416 00 00 | Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav | Fri | — |
| 4417 00 00 | Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskäft, av trä; skoläster och skoblock, av trä | Fri | — |
| 4418 | Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskevlar samt vissa takspån ("shingles" och "shakes"): | | |
| | - Fönster (även franska) och fönsterkarmar: | | |
| 4418 11 00 | -- Av tropiska träslag | 3 | p/st ⁽³⁾ |
| 4418 19 | -- Andra: | | |
| 4418 19 50 | --- Av barrträ | 3 | p/st ⁽³⁾ |
| 4418 19 90 | --- Andra | 3 | p/st ⁽³⁾ |
| | - Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar: | | |
| 4418 21 | -- Av tropiska träslag: | | |
| 4418 21 10 | --- Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel | 6 ⁽⁴⁾ | p/st ⁽⁵⁾ |
| 4418 21 90 | --- Andra | Fri | p/st ⁽⁵⁾ |

⁽¹⁾ WTO-tullkvoter.

⁽²⁾ Autonom tullsats: 2,5.

⁽³⁾ Ett fönster (även franska) med eller utan tillhörande karmar betraktas som en styck.

⁽⁴⁾ Autonom tullsats: 3.

⁽⁵⁾ En dörr med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en styck.

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|------------|--|-------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4418 29 | -- Andra: | | |
| 4418 29 50 | --- Av barrträ | Fri | p/st ⁽¹⁾ |
| 4418 29 80 | --- Andra | Fri | p/st ⁽¹⁾ |
| 4418 30 00 | - Stolpar och bjälkar, andra än varor enligt nr 4418 81–4418 89 | Fri | — |
| 4418 40 00 | - Formar, formluckor o.d., för betonggjutning | Fri | — |
| 4418 50 00 | - Vissa takspån ("shingles" och "shakes") | Fri | — |
| | - Sammansatta golvsivor: | | |
| 4418 73 | -- Av bambu eller med åtminstone det översta skiktet (slitskiktet) av bambu: | | |
| 4418 73 10 | --- För mosaikgolv | 3 | m ² |
| 4418 73 90 | --- Andra, flerskiktade | Fri | m ² |
| 4418 74 00 | -- Andra, för mosaikgolv | 3 | m ² |
| 4418 75 00 | -- Andra, flerskiktade | Fri | m ² |
| 4418 79 00 | -- Andra | Fri | m ² |
| | - Konstruerat konstruktionsvirke: | | |
| 4418 81 00 | -- Limträ | Fri | — |
| 4418 82 00 | -- Korslimmat trä (CLT eller X-lam) | Fri | — |
| 4418 83 00 | -- I-balkar | Fri | — |
| 4418 89 00 | -- Andra | Fri | — |
| | - Andra slag: | | |
| 4418 91 00 | -- Av bambu | Fri | — |
| 4418 92 00 | -- Cellplattor av trä | Fri | — |
| 4418 99 00 | -- Andra | Fri | — |
| 4419 | Bords- och köksartiklar av trä: | | |
| | - Av bambu: | | |
| 4419 11 00 | -- Brödbrädor, skärbrädor och liknande brädor | Fri | — |
| 4419 12 00 | -- Ätpinnar | Fri | — |
| 4419 19 00 | -- Andra | Fri | — |
| 4419 20 | - Av tropiska träslag: | | |
| 4419 20 10 | -- Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel | 3 ⁽²⁾ | — |
| 4419 20 90 | -- Andra | Fri | — |
| 4419 90 00 | - Andra | Fri | — |
| 4420 | Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbegripna i kapitel 94: | | |
| | - Statyetter och andra prydnadsföremål: | | |
| 4420 11 | -- Av tropiska träslag: | | |

⁽¹⁾ En dörr eller ett fönster med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en styck.

⁽²⁾ Autonom tullsats: Fri.

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4420 11 10 | --- Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel | 6 (¹) | — |
| 4420 11 90 | --- Andra | Fri | — |
| 4420 19 00 | -- Andra | Fri | — |
| 4420 90 | - Andra slag: | | |
| 4420 90 10 | -- Trä med inläggningar | 4 | m³ |
| | -- Andra: | | |
| 4420 90 91 | --- Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till detta kapitel | 6 (¹) | — |
| 4420 90 99 | --- Andra | Fri | — |
| 4421 | Andra varor av trä: | | |
| 4421 10 00 | - Klädgalgar | Fri | p/st |
| 4421 20 | - Likkistor: | | |
| 4421 20 10 | -- Av träfiberskivor | 4 | p/st |
| 4421 20 90 | -- Andra | Fri | p/st |
| | - Andra: | | |
| 4421 91 00 | -- Av bambu | Fri | — |
| 4421 99 | -- Andra: | | |
| 4421 99 10 | --- Av träfiberskivor | 4 | — |
| 4421 99 99 | --- Andra | Fri | — |

(¹) Autonom tullsats: 3.

KAPITEL 45

KORK OCH VAROR AV KORK

Anmärkning

1. Detta kapitel omfattar inte
- a) skodon och delar till skodon, enligt kapitel 64,
 - b) huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt kapitel 65,
 - c) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar).

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|-------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4501 | Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork: | | |
| 4501 10 00 | – Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad | Fri | — |
| 4501 90 00 | – Andra slag | Fri | — |
| 4502 00 00 | Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade ämnen till korkar) | Fri | — |
| 4503 | Varor av naturkork: | | |
| 4503 10 | – Korkar: | | |
| 4503 10 10 | -- Cylindriska | 4,7 | — |
| 4503 10 90 | -- Andra | 4,7 | — |
| 4503 90 00 | – Andra slag | 4,7 | — |
| 4504 | Presskork (kork som agglomererats med eller utan bindemedel) och varor av presskork: | | |
| 4504 10 | – Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar: | | |
| | -- Korkar: | | |
| 4504 10 11 | --- För mousserande vin, även med påsatt skiva av naturkork | 4,7 | — |
| 4504 10 19 | --- Andra | 4,7 | — |
| | -- Andra: | | |
| 4504 10 91 | --- Med bindemedel | 4,7 | — |
| 4504 10 99 | --- Andra | 4,7 | — |
| 4504 90 | – Andra slag: | | |
| 4504 90 20 | -- Korkar | 4,7 | — |
| 4504 90 80 | -- Andra | 4,7 | — |

KAPITEL 46

VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

Anmärkningar

1. Med flätningmaterial avses i detta kapitel material av sådan beskaffenhet eller i sådan form som är lämplig för flätning e.d., bland annat halm, vide, pil, bambu, rotting, säv, vass, träspån, remsor av andra vegetabiliska material (t.ex. remsor av bark, smala blad och rafia eller andra remsor skurna ur breda blad), ospunna naturliga textilt fibrer, enfibertråd, remsor o.d. av plast samt pappersremsor, men däremot inte remsor av läder, konstläder, filt eller bondad duk, människohår, tagel, förgarn och garn av textilmaterial samt monofilament, remsor o.d. enligt kapitel 54.
2. Detta kapitel omfattar inte
 - a) tapeter enligt nr 4814,
 - b) surrningsgarn och tågvirke, även flätade (nr 5607),
 - c) skodon och huvudbonader samt delar till sådana artiklar, enligt kapitel 64 och 65,
 - d) fordon och vagnskorgar med karaktär av korgmakeriarbeten (kapitel 87),
 - e) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belysningsartiklar).
3. Med flätningmaterial, flätor och liknande produkter av flätningmaterial, hopbundna i parallella parter i nr 4601 förstås flätningmaterial, flätor och liknande produkter av flätningmaterial som lagts sida vid sida och bundits ihop till platta produkter, även med användande av textiltgarn.

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|-------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4601 | Flätor och liknande produkter av flätningmaterial, även sammanfogade till band; flätningmaterial, flätor och liknande produkter av flätningmaterial, hopbundna i parallella parter eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga artiklar (t.ex. mattor och gallerverk): | | |
| | – Mattor och gallerverk av vegetabiliska material: | | |
| 4601 21 | -- Av bambu: | | |
| 4601 21 10 | --- Av flätor och liknande produkter av flätningmaterial | 3,7 | — |
| 4601 21 90 | --- Andra | 2,2 | — |
| 4601 22 | -- Av rotting: | | |
| 4601 22 10 | --- Av flätor och liknande produkter av flätningmaterial | 3,7 | — |
| 4601 22 90 | --- Andra | 2,2 | — |
| 4601 29 | -- Andra: | | |
| 4601 29 10 | --- Av flätor och liknande produkter av flätningmaterial | 3,7 | — |
| 4601 29 90 | --- Andra | 2,2 | — |
| | – Andra slag: | | |
| 4601 92 | -- Av bambu: | | |
| 4601 92 05 | --- Flätor och liknande produkter av flätningmaterial, även sammanfogade till band | Fri | — |

| KN-nr | Varuslag | Konventionell tullsats (%) | Extra mängdenhet |
|-------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ---- Andra slag: | | |
| 4601 92 10 | ---- Av flätor och liknande produkter av flättningsmaterial | 3,7 | — |
| 4601 92 90 | ---- Andra | 2,2 | — |
| 4601 93 | -- Av rotting: | | |
| 4601 93 05 | ---- Flätor och liknande produkter av flättningsmaterial, även sammanfogade till band | Fri | — |
| | ---- Andra slag: | | |
| 4601 93 10 | ---- Av flätor och liknande produkter av flättningsmaterial | 3,7 | — |
| 4601 93 90 | ---- Andra | 2,2 | — |
| 4601 94 | -- Av andra vegetabiliska material: | | |
| 4601 94 05 | ---- Flätor och liknande produkter av flättningsmaterial, även sammanfogade till band | Fri | — |
| | ---- Andra slag: | | |
| 4601 94 10 | ---- Av flätor och liknande produkter av flättningsmaterial | 3,7 | — |
| 4601 94 90 | ---- Andra | 2,2 | — |
| 4601 99 | -- Andra: | | |
| 4601 99 05 | ---- Flätor och liknande produkter av flättningsmaterial, även sammanfogade till band | 1,7 | — |
| | ---- Andra slag: | | |
| 4601 99 10 | ---- Av flätor och liknande produkter av flättningsmaterial | 4,7 | — |
| 4601 99 90 | ---- Andra | 2,7 | — |
| 4602 | Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flättningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; artiklar av luffa: | | |
| | - Av vegetabiliska material: | | |
| 4602 11 00 | -- Av bambu | 3,7 | — |
| 4602 12 00 | -- Av rotting | 3,7 | — |
| 4602 19 | -- Andra: | | |
| 4602 19 10 | ---- Halmhylsor för flaskor | 1,7 | — |
| 4602 19 90 | ---- Andra slag | 3,7 | — |
| 4602 90 00 | - Andra slag | 4,7 | — |